



OREGON®

OREGON® PN Q515066 (= F03)



ET NÄOKAITSE KASUTUSJUHEND

CE TÜÜP: F03

EL – Tüübisertifikaadi väljastaja: BSI GROUP, THE NETHERLANDS B.V.
(teavitatud asutus nr 2797) Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP, Amsterdam, Holland

Mudelinumber: F03

**KASUTUSJUHEND VASTAVALT
EUROOPA MÄÄRUSELE (EL) 2016/425**

See silmakaitsevahend vastab EUROOPA MÄÄRUSE (EL) 2016/425 põhinõuetele.

Toodet on hinnanud BSI Holland. Toode ei sobi kasutamiseks lihvimisel ega keevitamisel.

KAVANDATUD KASUTUS:

See toode on ettenähtud kasutamiseks väikese löögienegiaga kiiresti liikuvate osakeste eest (F) äärmuslikel temperatuuridel, -5 °C kuni +55 °C juures (T) vastavalt standardile EN166:2001.

KASUTUS:

See kaitsevahend vastab võrdlusstandardite, CE-märgistuse ja nimetatud EN standardi nõuetele. EN standardid näevad ette kaitsevahendi märgistamise erinevate sümbolitega vastavalt toote kaitsevõimele.

Suurema kaitse ja kiiresti liikuvate osakeste sümbolid: (Visiiri ja raami märgistus)		
S	Suurem kaitse	5,1 m/s
F	Väike löögienegia	45 m/s
B	Keskmise suurusega löögienegia	120 m/s

Kui nii visiiril kui raamil ei ole kõiki ühesuguseid sümboleid (S, F ja B), siis vastab silmade kaitsevahend kui tervikkoost vastavale madalamale kaitseastmele. T-täht vahetult pärast löögijõudu näitavat tähte lubab kasutada kaitsevahendit kaitseks suurel kiirusel liikuvate osakeste eest äärmuslikul temperatuuril. T-tähe puudumisel tohib kaitsevahendit kasutada ainult ümbritseva õhu temperatuuril.

STANDARDID KASUTUSTÜÜBI JÄRGI: (märgistus)		Kood	Toon
EN 166: 2001	Kaitseprillid/silmakaitsevahend	-	-
EN 169: 2001	Keevitamisfilter	-	1,7 kuni 16
EN 170: 2001	Ultraviolettfiltrid	2	1,2 kuni 5
EN 171: 2001	Infrapunafiltrid	4	1,2 kuni 10
EN 172: 2001	Päikesekaitsefiltrid ilma infrapunaspetsifikatsioonita	5	1,1 kuni 4,1
EN 172: 2001	Päikesekaitsefiltrid infrapunaspetsifikatsiooniga	6	1,1 kuni 4,1
EN 175: 2001	Silmade ja näo kaitse keevitamisel ja muu sarnase töö tegemisel	-	-
EN 1731:2001	Võrest silmade ja näo kaitsevahend	-	-

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE:

Nagu kõigi muude kaitsevahendite puhul, oleneb ka selle toote eluiga kasutusest ja hooldusest. Kui raam kahjustub, siis tuleb kogu toode asendada. Toodet on soovitatav hoida sobivas karbis, kui seda ei kasutata parajasti. Toode vajab igal juhul välja vahetamist kahe aasta järel.

Võrest silma- ja näokaitsevahend ei kaitse vedelikuprussmete, kaasa arvatud sulametalli, kuumade tahkiste, elektrihoote, infrapuna- ja ultraviolettkiirguse eest.

HOIATUS!

Kriimustunud või muudmoodi kahjustunud visiir tuleb asendada originaaltootega. Erijuhtudel võivad naha vastu puutuvad materjalid põhjustada äärmiselt tundliku nahaga inimestel allergiat. Silmanägemist korrigeerivate prillide peal kantav kaitsevahend võib põhjustada kasutajat ohustavat põrutust.

ASENDUSVISIIR:

Hoolditsege, et asendusvisiir on originaaliga identne.

TRANSPORT:

Silmakaitsevahendit tuleb transportida originaalpakendis.

HOIULEPANEK:

Hoida vahemikku 5 kuni 40 °C jääval temperatuuril kuni 90% õhuniiskuse juures.

VASTAVUSDEKLARATSIOON:

ELi vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressilt <http://www.oregonproducts.eu/doc/>.

TOOTJA:

Blount Europe S.A.
5 Rue Emile Francqui
B-1435, Mont-Saint-Guibert
Belgia



Blount Europe S.A.
5 Rue Emile Francqui
B-1435, Mont-Saint-Guibert
Belgia
T: +32 10 30 11 11 F: +32 10 30 11 99

BLOUNT EUROPE SA – KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD – 2019 – PRINDITUD EUROOPA LIIDUS